



1



6



7




2




5




4



5



8




9

Tafel 11

	Seite
Fig. 1. <i>Litogaster ornata</i> H. v. MEYER emend. H. Eck sp. aus dem Unteren Muschelkalk von Tarnowitz	348
Abdomen von oben. Vergrößerung 2:1. Aus der Sammlung der Preuß. Geol. Landesanstalt zu Berlin.	
Fig. 2. <i>Litogaster ornata</i> H. v. MEYER emend. H. Eck sp. aus dem Oberen Muschelkalk von Bühlingen i. Württemb.	348
Cephalothorax von der rechten Seite und einen zweiten Pereiopoden zeigend. Neuabbildung des Originals zu H. v. MEYER, Palaeontographica Bd. IV, Taf. X, Fig. 6. Vergrößerung 2:1. Aus der Württembergischen Naturaliensammlung zu Stuttgart.	
Fig. 3. <i>Litogaster ornata</i> H. v. MEYER emend. H. Eck aus dem Unteren Muschelkalk von Tarnowitz	348
Cephalothorax von der linken Seite. Vergrößerung 2:1. Aus der Sammlung der Preuß. Geol. Landesanstalt zu Berlin.	
Fig. 4. <i>Litogaster tiefenbachensis</i> nov. sp. aus dem Oberen Muschelkalk von Tiefenbach bei Crailsheim i. Württemb.	350
Cephalothorax von oben. Natürliche Größe. Aus der Württembergischen Naturaliensammlung zu Stuttgart.	
Fig. 5. Dasselbe Stück von der linken Seite	350
Fig. 6. <i>Litogaster tiefenbachensis</i> nov. sp. aus dem Oberen Muschelkalk von Tiefenbach bei Crailsheim i. Württemb. (Typus)	350
Cephalothorax und Abdomen von oben. Natürliche Größe. Aus der Württembergischen Naturaliensammlung zu Stuttgart.	
Fig. 7. <i>Litogaster tiefenbachensis</i> nov. sp. aus dem Oberen Muschelkalk von Tiefenbach bei Crailsheim i. Württemb.	350
Cephalothorax und Abdomen von oben. Natürliche Größe. Aus der Württembergischen Naturaliensammlung zu Stuttgart.	
Fig. 8. <i>Litogaster tuberculata</i> nov. sp. aus dem Oberen Muschelkalk von Kocherstetten i. Württemb.	353
Cephalothorax von oben. Vergrößerung 2:1. Aus der Württembergischen Naturaliensammlung zu Stuttgart.	
Fig. 9. <i>Litogaster venusta</i> H. v. MEYER emend. aus dem Oberen Muschelkalk von Friedrichshall i. Württemb.	352
Cephalothorax halb von oben. Neuabbildung des Originals zu H. v. MEYER, Palaeontographica Bd. I, Taf. XIX, Fig. 20. Vergrößerung 2:1. Aus der Württembergischen Naturaliensammlung zu Stuttgart.	
Fig. 10. <i>Litogaster venusta</i> H. v. MEYER emend. aus dem Oberen Muschelkalk von Friedrichshall i. Württemb.	352
Cephalothorax von oben. Neuabbildung des Originals zu H. v. MEYER, Palaeontographica Bd. I, Taf. XIX, Fig. 21. Vergrößerung 2:1. Aus der Württembergischen Naturaliensammlung zu Stuttgart.	
Fig. 11. <i>Litogaster</i> cf. <i>ornata</i> H. v. MEYER emend. H. Eck sp. aus dem Unteren Muschelkalk von Rohrdorf bei Nagold i. Württemb.	350
Cephalothorax von der rechten Seite. Vergrößerung 2:1. Aus der Sammlung der Technischen Hochschule zu Stuttgart.	
Fig. 12. <i>Litogaster</i> sp. aus dem Oberen Muschelkalk von Untertürkheim bei Stuttgart	354
Das Stück zeigt die Ventralseite. Neuabbildung des Originals zu H. v. MEYER, Palaeontographica Bd. IV, Taf. X, Fig. 8. Vergrößerung 2:1. Aus der Württembergischen Naturaliensammlung zu Stuttgart.	




4



5


2:1




1



6




12




2


2:1




8



7




10




9

2:1




1




2

2:1



8



9

2:1

Tafel 12

Seite

Rekonstruktion von *Pemphix Sueurii* Desm. sp. 344